

# Aufsitz-Rasentraktoren

## **Zeig den großen Rasenflächen, wer der Herr im Areal ist!**

Geht es um größere Flächen, ab etwa 1.000 m<sup>2</sup>, ist die Entscheidung klar. Aufsitzrasentraktoren bieten Zuverlässigkeit, eine gleichmäßige Schnittqualität und insgesamt eine schöne Rasenoptik. Das ISEKI Angebot reicht vom Einsteigermodell bis zur ultimativen Mähmaschine.


ISEKI Aufsitzrasentraktoren werden sowohl von anspruchsvollen Hobbygärtnern als auch von professionellen Garten- und Landschaftsbaubetrieben geschätzt.





»Typische ISEKI Kunden kommen erst 20 Jahre nach dem Kauf wieder zurück in den Laden. Meist kaufen sie dann einen neuen ISEKI.«

Ein zufriedener ISEKI Händler





## Ihr Job. Unser System.

ISEKI wurde 1926 in Japan gegründet. In den 60er Jahren entstand eine Kooperation mit Porsche, der Startschuss für eine erfolgreiche Expansion auf den europäischen Märkten. ISEKI baut nicht nur einzelne Maschinen, die ganz eigene Maßstäbe in der Landschaftspflege, der Wegetechnik und Bodenbearbeitung setzen.

ISEKI ist ein Systemanbieter, dessen Angebotsspektrum von Kompakttraktoren über Hochgrasmäher, Rasentraktoren, Vertikutierer, Wildkrautbesen, Kehrmaschinen, Kehrsaugmaschinen, bis zu Anbau- und Kleingeräten reicht. Maschinen und Zubehör lassen sich als Systemlösungen miteinander kombinieren und in verschiedenen Anwendungsbereichen gezielt einsetzen. Die über Jahrzehnte entstandenen Erkenntnisse und Erfahrung zeigen sich in der technischen Ausgereiftheit der Maschinen, den vielfältigen Modellvarianten, Einsatzmöglichkeiten sowie der Liebe zum Detail.


## Das spricht für ISEKI.

- > Nachhaltigkeit ist eine der vielen guten Eigenschaften der ISEKI-Produkte. Denn sie sind mit ihrer hohen Qualität und ausgereiften Technik für ein langes Arbeitsleben geschaffen. Das ist Wirtschaftlichkeit, die dich überzeugt.
- > Bei den ISEKI Maschinen stehst du mit deiner Gesundheit im Fokus. Die Maschinen sind so konstruiert, dass du komfortabel und erschütterungsarm damit arbeiten kannst.
- > Ein System für alle Fälle. Maschinen und Zubehör von ISEKI kannst du einfach miteinander kombinieren. So bist du für alle Fälle bestens gewappnet.
- > Egal was das Wetter bringt, mit ISEKI hast du die passende Maschine dafür. Rund ums Jahr.
- > Wer will schon Stillstand? Wenn's mal brennt, kannst du dich darauf verlassen, dass die Ersatzteile schnell da sind. Damit du gleich wieder weiterarbeiten kannst.

Mehr Informationen und Maschinen auf  
[iseki.de](http://iseki.de)

# ISEKI CM 7006 H

Das Einsteigermodell in die Cut-Master-Serie.



Preis inkl. MwSt.  
**2.622 €**

Wendig und einfach zu bedienen.

Der ISEKI CM 7006 H ist ein Aufsitzmäher für den Privatbereich. Dank seiner kompakten Abmessungen ermöglicht der ISEKI CM 7006 H ein geschicktes Manövrieren auch an engen oder schwierigen Stellen. Durch den hydrostatischen Antrieb ist die Maschine einfach zu bedienen. Mit seiner Gesamtbreite von 720 mm passt der ISEKI CM 7006 H durch jede Tür und lässt sich im Winter gut verstauen.

## Technische Daten

Artikelnr.	55.7006.22
Motor	B&S Serie 950
Kraftstoff	Benzin
Leistung	3,32 kW/4,5 PS bei 2.450 U/min
Hubraum	223 ccm
Zylinder	1
Schnittbreite	660 mm
Maße (LxBxH)	1.805 x 720 x 1.054 mm
Gewicht	129 kg
Fangbehältervolumen	150 l
Schnitthöhe	30-64 mm

Schnittbreite  
**660** mm

Geschwindigkeit  
**8** km/h

Leistung  
**4,5** PS

# ISEKI CM 7014 H PRO II

Der robuste Aufsitzmäher in der Einsteigerklasse.



Preis inkl. MwSt.

**4.658 €**

## Der Cut-Master für größere Flächen.

Das Mähwerk des ISEKI CM 7014 H besteht aus zwei Messern, die einen sauberen Schnitt und damit eine schöne Rasenoptik ermöglichen. Mit der ergonomisch verbauten Hydrostatsteuerung lässt sich die Geschwindigkeit mit dem Fuß regulieren. Der robuste Briggs & Stratton Motor verleiht dem Aufsitzmäher, die Kraft, die er braucht, um auch größere Flächen effizient zu mähen.

## Technische Daten

Artikelnr.	55.7014PRO.2.22
Motor	B&S Powerbuilt Serie 3130 AVS
Kraftstoff	Benzin
Leistung	5,76 kW/7,8 PS bei 2.400 U/min
Hubraum	344 ccm
Zylinder	1
Schnittbreite	840 mm
Maße (LxBxH)	2.340 × 902 × 1.098 mm
Gewicht	210 kg
Fangbehältervolumen	240 l
Schnitthöhe	30–85 mm

Schnittbreite

**840** mm

Geschwindigkeit

**8,8** km/h

Leistung

**7,8** PS

# ISEKI CM 7116 H


Die Mäh-Mittelklasse mit leistungsstarkem 1-Zylinder-Motor.



Abb. ähnlich

Preis inkl. MwSt.

**5.404 €**



Robuster Aufsitzmäher mit noch mehr Power.

920 mm Mähwerk, Zahnriemenloses, robustes Mähwerk, gute Mäh- und Fahreigenschaften, gute Flächenleistung, 290 Liter Fangkorb: Der ISEKI CM 7116 H bietet alle Vorteile des ISEKI CM 7113 H. Der wesentliche Unterschied besteht in dem leistungsstärkeren 1-Zylinder-Briggs&Stratton-Motor.

## Technische Daten

Artikelnr.	55.7116.22
Motor	Briggs&Stratton 4165
Kraftstoff	Benzin
Leistung	12 kW/16,4 PS bei 2.600 U/min
Hubraum	500 ccm
Zylinder	1
Schnittbreite	920 mm
Maße (LxBxH)	2.357 × 959 × 1.113 mm
Gewicht	221 kg
Fangbehältervolumen	290 l
Schnitthöhe	30–80 mm

Schnittbreite  
**920** mm

Geschwindigkeit  
**8,4** km/h

Leistung  
**16,4** PS

# ISEKI CM 7124 H

Die Mäh-Mittelklasse mit 2-Zylinder-Motor.



Preis inkl. MwSt.  
**5.534 €**

Robuster Aufsitzmäher mit noch mehr Power.

920 mm Mähwerk, Zahnriemenloses, robustes Mähwerk, gute Mäh- und Fahreigenschaften, gute Flächenleistung, 290 Liter Fangkorb: Der ISEKI CM 7124 H bietet alle Vorteile des ISEKI CM 7113 H. Der wesentliche Unterschied besteht in dem leistungsstärkeren 2-Zylinder-Kawasaki-Motor.

## Technische Daten

Artikelnr.	55.7124.22
Motor	Kawasaki FS481 V-Twin
Kraftstoff	Benzin
Leistung	7,9 kW/10,7 PS bei 2.600 U/min
Hubraum	603 ccm
Zylinder	2
Schnittbreite	920 mm
Maße (LxBxH)	2.357 x 959 x 1.113 mm
Gewicht	221 kg
Fangbehältervolumen	290 l
Schnitthöhe	30-80 mm

Schnittbreite  
**920** mm

Geschwindigkeit  
**8,8** km/h

Leistung  
**10,7** PS

# ISEKI CM 7226 H

Der Semiprofessionelle in der Cut-Master-Serie.



Preis inkl. MwSt.

**5.891 €**

Am Markt und im Einsatz bestens bewährt.

Der ISEKI CM 7226 H besticht durch überzeugende Leistungsmerkmale im semi-professionellen Bereich: ein kraftvoller Briggs & Stratton Motor, der alle Anforderungen erfüllt, die an einen Aufsitzmäher gestellt werden. Eine Schnittbreite von 1.020 mm. Einen 320 Liter Fangkorb für effizientes Mähen großer Flächen. Kurz gesagt, der ISEKI CM 7226 H ist die Maschine, die man einem guten Freund empfehlen würde.

## Technische Daten

Artikelnr.	55.7226.22
Motor	B&S Intek 7220 V-Twin
Kraftstoff	Benzin
Leistung	11,67 kW/14,6 PS bei 2.400 U/min
Hubraum	656 ccm
Zylinder	2
Schnittbreite	1.020 mm
Maße (LxBxH)	2.420 x 1.050 x 1.115 mm
Gewicht	269 kg
Fangbehältervolumen	320 l
Schnitthöhe	30-90 mm

Schnittbreite  
**1.020** mm

Geschwindigkeit  
**8,8** km/h

Leistung  
**14,6** PS



# ISEKI CM 7322 H

Einsatzbereich: Große Flächen, Spielplätze, Sportstätten.



Preis inkl. MwSt.

**7.421 €**

## Für ein exaktes Mähen entlang von Mauern und Co.

Der Mäher für große Rasenflächen, Sportanlagen und sogar Fußballplätze. Das Mähdeck verfügt über einen großen Überhang – über das Fahrgestell hinaus. Das macht ein exaktes Mähen entlang von Mauern, Beetkanten, Büschen und Bäumen möglich. Der ISEKI CM 7322 H wird je nach Einsatzbereich auch von Gartenbaubetrieben genutzt.

## Technische Daten

Artikelnr.	55.7322.22
Motor	B&S Intek 7220 V-Twin
Kraftstoff	Benzin
Leistung	10,4 kW/13 PS bei 2.500 U/min
Hubraum	656 ccm
Zylinder	2
Schnittbreite	1.220 mm
Maße (LxBxH)	2.420 x 1.260 x 1.115 mm
Gewicht	284 kg
Fangbehältervolumen	320 l
Schnitthöhe	30-90 mm

Schnittbreite  
**1.220** mm

Geschwindigkeit  
**8,8** km/h

Leistung  
**13** PS

# ISEKI CM 7421 ALLRAD

Das Topmodell unter den Cut-Master Aufsitzmähern.



	X		X	
X		X		X
	X		X	
X		X		X
	X		X	
X		X		X
			X	
				X
			X	

Preis inkl. MwSt.

**9.747 €**

Mit Allradantrieb auch für schwieriges Gelände geeignet.

Der ISEKI CM 7421 Allrad ist der effiziente Aufsitzmäher für Hausmeister, Krankenhäuser, Wohnungsbaugesellschaften, etc. Durch den Allradantrieb zieht die Vorderachse mit und ermöglicht auch auf nassem Gras eine zuverlässige Fahrt. Die große Bereifung schont den Untergrund. Durch die robuste Konstruktion der Aufbauten ist der Aufsitzmäher auch für den Winterdienst geeignet und lässt sich mit Schneeschild und Besen ausrüsten.

## Technische Daten

Artikelnr.	55.7421.22
Motor	B&S Intek 7220 V-Twin
Kraftstoff	Benzin
Leistung	11,67 kW/15,9 PS bei 2.400 U/min
Hubraum	656 ccm
Zylinder	2
Schnittbreite	1.020 mm
Maße (LxBxH)	2.625 x 1.055 x 1.208 mm
Gewicht	270 kg
Fangbehältervolumen	360 l
Schnitthöhe	20-100 mm

Schnittbreite  
**1.020** mm

Geschwindigkeit  
**8,8** km/h

Leistung  
**15,9** PS

# Übersicht

## Aufsitz-Rasentraktoren

	ISEKI CM 7006 H	ISEKI CM 7014 HPRO II
Artikelnr.	55.7006.22	55.7014PRO.2.22
Motor	B&S Serie 950	B&S Powerbuilt Serie 3130 AVS
Kraftstoff	Benzin	Benzin
Leistung	3,32 kW/4,5 PS bei 2.450 U/min	5,76 kW/7,8 PS bei 2.400 U/min
Hubraum	223 ccm	344 ccm
Zylinder	1	1
Schnittbreite	660 mm	840 mm
Maße (LxBxH)	1.805 x 720 x 1.054 mm	2.340 x 902 x 1.098 mm
Gewicht	129 kg	210 kg
Geschwindigkeit	8 km/h	8,8 km/h
Fangbehältervolumen	150 l	240 l
Schnitthöhe	30–64 mm	30–85 mm
Schnitthöhe-Positionen	5	7
Wenderadius	75 cm	80 cm
Mulchkit	Serie	Serie
Anhängerkupplung	-	Optional
Batterieladegerät	Serie	Serie
Preis inkl. MwSt.	2.622 €	4.658 €

ISEKI CM 7116	ISEKI CM 7124 H	ISEKI CM 7226 H
55.7116.22	55.7124.22	55.7226.22
B&S 4165	Kawasaki FS481 V-Twin	B&S Intek 7220 V-Twin
Benzin	Benzin	Benzin
12 kW/16,4 PS bei 2.600 U/min	7,9 kW/10,7 PS bei 2.600 U/min	11,67 kW/14,6 PS bei 2.400 U/min
500 ccm	603 ccm	656 ccm
1	2	2
920 mm	920 mm	1.020 mm
2.357 x 959 x 1.113 mm	2.357 x 959 x 1.113 mm	2.420 x 1.050 x 1.115 mm
221 kg	221 kg	269 kg
8,4 km/h	8,8 km/h	8,8 km/h
290 l	290 l	320 l
30–85 mm	30–80 mm	30–90 mm
7	7	7
80 cm	90 cm	75 cm
Serie	Serie	Serie
Optional	Serie	Serie
Serie	Serie	Serie
5.404 €	5.534 €	5.891 €



# Übersicht

## Aufsitz-Rasentraktoren

	ISEKI CM 7322 H	ISEKI CM 7421 Allrad
Artikelnr.	55.7322.22	55.7421.22
Motor	B&S Intek 7220 V-Twin	B&S Intek 7220 V-Twin
Kraftstoff	Benzin	Benzin
Leistung	10,4 kW/13 PS bei 2.500 U/min	11,67 kW/15,9 PS bei 2.400 U/min
Hubraum	656 ccm	656 ccm
Zylinder	2	2
Schnittbreite	1.220 mm	1.020 mm
Maße (LxBxH)	2.420 × 1.260 × 1.115 mm	2.625 × 1.055 × 1.208 mm
Gewicht	284 kg	270 kg
Geschwindigkeit	8,8 km/h	8,8 km/h
Fangbehältervolumen	320 l	360 l
Schnitthöhe	30–90 mm	20–100 mm
Schnitthöhe-Positionen	7	9
Wenderadius	75 cm	50 cm
Mulchkit	Serie	-
Anhängerkupplung	Serie	Serie
Batterieladegerät	Serie	Serie
Preis inkl. MwSt.	7.421 €	9.747 €

ISEKI SXG 216+
30.1643.1 / 30.1644.1
ISEKI
Diesel
11 kW/15 PS nach ECE R120
688 ccm
2
1.020 mm
2.484 × 1.070 × 1.220 mm
345–453 kg
11 km/h
320–380 l
30–120 mm
7
112 cm
Optional
Optional
-
mechanisch: 12.625 € elektrisch: 13.664 €



# Übersicht

## Aufsitz-Rasentraktoren

	ISEKI CM 7421 Allrad
Artikelnr.	55.7421.22
Motor	B&S Intek 7220 V-Twin
Kraftstoff	Benzin
Leistung	11,67 kW/15,9 PS bei 2.400 U/min
Hubraum	656 ccm
Zylinder	2
Schnittbreite	1.020 mm
Maße (LxBxH)	2.625×1.055×1.208mm
Gewicht	270 kg
Geschwindigkeit	8,8 km/h
Fangbehältervolumen	360 l
Schnitthöhe	20-100 mm
Schnitthöhe-Positionen	9
Wenderadius	50 cm
Mulchkit	-
Anhängerkupplung	Serie
Batterieladegerät	Serie
Preis inkl. MwSt.	9.747 €

	ISEKI SXG 216+
	30.1643.1 / 30.1644.1
	ISEKI
	Diesel
	11 kW/15 PS nach ECE R120
	688 ccm
	2
	1.020 mm
	2.484×1.070×1.220mm
	345-453 kg
	11 km/h
	320-380 l
	30-120 mm
	7
	112 cm
	Optional
	Optional
	-
	mechanisch: 10.610 € elektrisch: 11.843 €



## Zubehör ISEKI Aufsitz-Rasentraktoren

	CM 7006 H	CM 7014 PRO II	CM 7116 H	CM 7226 H	CM 7322 H	CM 7421 Allrad	SXG 216+	Artikelnr.	Preis inkl. MwSt.
Mulchstopfen inkl. Mulchmesser	●							56.2832	73 €
								56.2922	143 €
		●						55.7014PRO.MK	120 €
			●					56.2923	149 €
				●		●		56.2923.1	149 €
Mulchkit SXG 216+							●	30.9523	234 €
Prallblech/Deflektor		●						56.2916	96 €
			●	●				56.2926	100 €
						●	●	56.2913	100 €
Deflektor SXG 216+							●	30.9519	539 €
Anhängezugvorrichtung			●					56.2927	62 €
				●		●	●	56.2927.2	62 €
							●	30.9522	58 €
Kastenstreuer AKS 80				●	●	●		56.2970	1.863 €
Kastenstreuer AKS 80							●	35.172	2.102 €

## Zubehör ISEKI Aufsitz-Rasentraktoren

	CM 7006 H	CM 7014 PRO II	CM 7116 H	CM 7226 H	CM 7322 H	CM 7421 Allrad	SXG 216+	Artikelnr.	Preis inkl. MwSt.
Einachsanhänger 300 kg Tragkraft				●	●	●		30.806	752 €
Kreuz-Schneeketten 18"				●	●	●		56.2951	192 €
Kreuz-Schneeketten 20"								56.2952	249 €
StVZO Ausrüstung (BE)				●	●	●		56.2980	1.182 €
							●	30.9521.1	1.328 €
Wagenheber 500 kg (seitlich)	●	●	●	●	●	●		57.3000	315 €
Wagenheber 800 kg (frontal)	●			●	●	●		57.3001	695 €