


# 2018



# Grillo

AGRIGARDEN  
MACHINES



**GH 7**



**MD 24 AWD**



**FD 900**






# G Z1 - G Z2








G Z1















G Z2



										
	575 EX B&S	HP 3 - kW 2.2	140/1	0,8 (0.84)		GEAR TRANSMISSION 155 rpm	--	A 28 cm (11 in)	52 cm (20 in)	35 (77)
G Z1										
G Z2						GEAR TRANSMISSION 155 rpm	Max 2,1 km/h (1.3 mph)	A 28 cm (11 in)	52 cm (20 in)	41 (90)

# G Z3



										
	HP-kW	CC	L (US qts)		GEAR TRANSMISSION					kg (lb)
<b>G Z3</b>	GCV 160 Honda	HP 4.4 - kW 3.3	160/1	0,9 (0.95)		155 rpm	Max 2,1 km/h (1.3 mph)	A 28 cm (11 in)	75 cm (29.5 in)	45 (99)




PRINCESS MR

# PRINCESS

## M1 - MR



PRINCESS M1



PRINCESS MR

		HP-kW	CC	 L (US qts)						 kg (lb)
<b>M1</b>	3000 Kohler	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,6 (3.8)		① 132 rpm	--	A 32 cm (12 in)	30-52-77 cm (12-20-30 in)	62 (137)
	GX 160 Honda	HP 4.8 - kW 3.6	163/1	3,1 (3.3)						59 (130)
<b>MR</b>	3000 Kohler	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,6 (3.8)		① 132 rpm	Max 2,3 km/h (1.4 mph)	A 32 cm (12 in)	30-52-77 cm (12-20-30 in)	64 (141)
	GX 160 Honda	HP 4.8 - kW 3.6	163/1	3,1 (3.3)						61 (134)





# PRINCESS

## MP3














		HP-kW	CC	L (US qts)					kg (lb)
MP3	3000 Kohler	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,6 (3.8)		<b>GEAR TRANSMISSION</b>			65 (143)
	GX 160 Honda	HP 4.8 - kW 3.6	163/1	3,1 (3.3)		① 36 rpm ② 160 rpm	Max 2,3 km/h (1.4 mph)	A 32 cm (12 in)	30-52-77 cm (12-20-30 in)



PRINCESS MP3 PRO

# PRINCESS MP3 PRO



										
	HP-kW	CC	L (US qts)		GEAR TRANSMISSION					kg (lb)
<b>MP3 PRO</b>	GX 200 Honda	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,1 (3.3)		① 36 rpm ② 160 rpm	Max 2,3 km/h (1.4 mph)	A 33 cm (13 in)	56-82 cm (22-32 in)	66 (145)




# 2500 - 3500














2500





3500



		HP-kW		 L (US qts)						 kg (lb)
2500	3000 Kohler	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,6 (3.8)		GEAR TRANSMISSION ① 53 rpm ② 123 rpm		A 32 cm (12 in)	58-85 cm (23-33 in)	75 (165)
	EX 17	HP 5 - kW 3.7	169/1	3,6 (3.8)						74 (163)
	GX 160 Honda	HP 4.8 - kW 3.6	163/1	3,1 (3.3)						72 (159)
3500	3000 Kohler	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,6 (3.8)		GEAR TRANSMISSION ① 53 rpm ② 123 rpm	Max 3 km/h (1.8 mph)	A 32 cm (12 in)	58-85-111 cm (23-33-43 in)	81 (179)
	EX 17	HP 5 - kW 3.7	169/1	3,6 (3.8)						80 (176)
	GX 160 Honda	HP 4.8 - kW 3.6	163/1	3,1 (3.3)						78 (172)
	15 LD 225 Lombardini	HP 4.8 - kW 3.5	224/1	Diesel 3 (3.2)						93 (205)

# 11500




		HP-kW	CC	 L (US qts)					 kg (lb)				
<b>11500</b>	EX 27	HP 8.3 - kW 6.1	265/1	 6,1 (6.4)		<b>GEAR TRANSMISSION</b>			90 (198)				
	15 LD 350 Lombardini	HP 7.5 - kW 5.5	349/1	Diesel  4,3 (4.5)					① 53 rpm ② 123 rpm ③ 162 rpm	Max 3 km/h (1.8 mph)	A 33 cm (13 in)	59-86-112 cm (23-34-44 in)	110 (242)
	15 LD 350 Lombardini	HP 7.5 - kW 5.5	349/1	Diesel  4,3 (4.5)								121 (267)	



# G 45

## CONTRA-ROTATING TILLER















		HP-kW	CC	 L (US qts)		GEAR TRANSMISSION		 A		 kg (lb)
<b>G 45</b>	3000 Kohler	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,6 (3.8)		4.00-8 1,6 km/h (1 mph) →	4.00-8 2,5 km/h (1.5 mph) ←	A 26 cm (10 in)	50 cm (20 in)	82 (181)

# G 46

## CONTRA-ROTATING TILLER





										
		HP-kW	CC	L (US qts)		GEAR TRANSMISSION		A		kg (lb)
<b>G 46</b>	GX 200 Honda	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,1 (3.3)		 4.00-8 1,6 km/h (1 mph) 	 4.00-8 1,6 km/h (1 mph) 	A 26 cm (10 in)	50 cm (20 in)	98 (216)



# G 52



										
<b>G 52</b>	3000 Kohler	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,6 (3.8)		<b>GEAR TRANSMISSION</b>  13x5.00-6  13x5.00-6 1,4 km/h (0.9 mph)    2,2 km/h (1.4 mph)   2,2 km/h (1.4 mph)    1,4 km/h (0.9 mph)  		A 26 cm (10 in)	37-50 cm (15-20 in)	67 (148)

# G 55




		HP-kW	CC	 L (US qts)						 kg (lb)
<b>G 55</b>	EX 17	HP 5 - kW 3.7	169/1	 3,6 (3.8)		<b>GEAR TRANSMISSION</b> <b>4.00-8</b> <b>4.00-8</b>		<b>A</b> 26 cm (10 in)	37-50-58 cm (15-20-23 in)	86 (189)
	GX 160 Honda	HP 4.8 - kW 3.6	163/1	 3,1 (3.3)		1,1 km/h (0.7 mph) 2,6 km/h (1.6 mph)	1,1 km/h (0.7 mph) 2,6 km/h (1.6 mph)			86 (189)
	15 LD 225 Lombardini	HP 4.8 - kW 3.5	224/1	Diesel  3 (3.2)		1,1 km/h (0.7 mph) 2,6 km/h (1.6 mph)	1,1 km/h (0.7 mph) 2,6 km/h (1.6 mph)			96 (212)
	15 LD 225 Lombardini	HP 4.8 - kW 3.5	224/1	Diesel  3 (3.2)		1,1 km/h (0.7 mph) 2,6 km/h (1.6 mph)	1,1 km/h (0.7 mph) 2,6 km/h (1.6 mph)			100 (220)



















# G 84



## FORWARD AND CONTRA-ROTATING TILLER



		HP-kW	CC	 L (US qts)						 kg (lb)
<b>G 84</b>	GX 200 Honda	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	 3,1 (3.3)		 <b>GEAR TRANSMISSION</b> 4.00-8 I 1,1 km/h (0.7 mph) II 2,6 km/h (1.6 mph)	 4.00-8 I 1,1 km/h (0.7 mph) II 2,6 km/h (1.6 mph)	A 32 cm (12 in)	37-47-58 cm (15-19-23 in)	105 (230)
	15 LD 225 Lombardini	HP 4.8 - kW 3.5	224/1	Diesel  3 (3.2)		 I 1,1 km/h (0.7 mph) II 2,6 km/h (1.6 mph)	 I 1,1 km/h (0.7 mph) II 2,6 km/h (1.6 mph)			117 (257)

# G 85d



## FORWARD AND CONTRA-ROTATING TILLER



		HP-kW	CC	 L (US qts)		 DIFF. LOCK					 kg (lb)
<b>G 85d</b>	EX 27	HP 8.3 - kW 6.1	265/1	 6,1 (6.4)		✓	 4.00-8	 4.00-8			113 (249)
	15 LD 350 Lombardini	HP 7.5 - kW 5.5	349/1	 4,3 (4.5)		✓	⓪ 1,1 km/h (0.7 mph)	⓪ 1,1 km/h (0.7 mph)			127 (280)
	EX 27	HP 8.3 - kW 6.1	265/1	 6,1 (6.4)		✓	Ⓜ 2,6 km/h (1.6 mph)	Ⓜ 2,6 km/h (1.6 mph)	→	→	125 (275)
	15 LD 350 Lombardini	HP 7.5 - kW 5.5	349/1	 4,3 (4.5)		✓	⓪ 1,1 km/h (0.7 mph)	⓪ 1,1 km/h (0.7 mph)	Ⓜ 2,6 km/h (1.6 mph)	Ⓜ 2,6 km/h (1.6 mph)	144 (317)

A 32 cm  
(12 in)

37-47-58-68-  
77 cm  
(15-19-23-27-  
30 in)



# G 107d



		HP-kW	CC	 L (US qts)		 DIFF. LOCK				 kg (lb)
<b>G 107d</b>	EX 27	HP 8.3 - kW 6.1	265/1	 6,1 (6.4)		✓	<b>GEAR</b> <b>TRANSMISSION</b> 4.00-10 1,2 km/h (0.7 mph)	4.00-10 1,2 km/h (0.7 mph)	A 32 cm (12 in)	122 (269)
	15 LD 440 Lombardini	HP 11 - kW 8.1	441/1	 5 (5.3)		✓	2,2 km/h (1.4 mph)	2,2 km/h (1.4 mph)		37-47-58-68-77 cm (15-19-23-27-30 in)
	EX 27	HP 8.3 - kW 6.1	265/1	 6,1 (6.4)		✓	3,3 km/h (2.1 mph)	3,3 km/h (2.1 mph)	15-19-23-27-30 in	137 (302)
	15 LD 440 Lombardini	HP 11 - kW 8.1	441/1	 5 (5.3)		✓	2,1 km/h (1.4 mph)	2,1 km/h (1.4 mph)		162 (357)

# G 108 - G 110






















G 108



G 110


























		 CC/HP HP-kW	 DIESEL L (US qts)		 Steering Brakes	 DIFF. LOCK				 kg (lb)
<b>G 108</b>	GX 270 Honda	270 cc/1 HP 8.4 - kW 6.3	 5,3 (5.6)		✓	✓	<b>GEAR TRANSMISSION</b>  <b>5.00-10</b> ① 1,3 km/h (0.8 mph) ② 2,4 km/h (1.5 mph) ③ 5,0 km/h (3.1 mph)		<b>A 32 cm (12.6 in)</b>  37-47-58-68-77 cm (15-19-23-27-30 in)	132 (291)
<b>G 110</b>	GX 390 Honda	389 cc/1 HP 11.7 - kW 8.7	 6,1 (6.4)		✓	✓	 <b>5.00-10</b> ① 1,3 km/h (0.8 mph) ② 2,4 km/h (1.5 mph) ③ 5,0 km/h (3.1 mph)			138 (304)
	15 LD 440 Lombardini	441 cc/1 HP 11 - kW 8.1	Diesel  5 (5.3)		✓	✓	 <b>5.00-10</b> ① 0,7 km/h (0.4 mph) ② 1,5 km/h (0.9 mph) ③ 3,2 km/h (2.0 mph)			164 (361)















# G 131



		HP-kW	CC 	 L (US qts)		 DIFF. LOCK						 kg (lb)
<b>G 131</b>	3 LD 510 Lombardini	HP 12.2 - kW 9	510/1	Diesel 5,3 (5.6)			<b>GEAR TRANSMISSION</b>  <b>5.00-12</b>  1,2 km/h (0.7 mph)  2,4 km/h (1.5 mph)  3,4 km/h (2.1 mph)  7.1 km/h (4.4 mph)  1.7 km/h (1.0 mph)  3.5 km/h (2.2 mph)		 <b>5.00-12</b>  1.7 km/h (1.0 mph)  3.5 km/h (2.2 mph)	A 36 cm (14 in)	55-70-85 cm (22-28-34 in)	215 (474)

# X TRIMMER



										
	575 EX B&S	HP-3-KW	140/1	0,8 (0.84)		--	25 cm (9.8 in)	45 - 57 mm (1.8 - 2.2 in)	45 cm (17.7 in)	30 (66)
<b>X TRIMMER</b>										



# HWT 550 Tilt

# HWT 600 WD




HWT 600 WD



HWT 600 WD














HWT 550 Tilt



HWT 550 Tilt





										
<b>HWT 550 Tilt</b>	GCV 160 Honda	HP 4.4 - kW 3.3	160/1	0,9 (1)		--	41 cm (16.2 in)	10-25-45-57 mm (0.4-1-1.8-2.2 in)	60 cm (24 in)	40 (88)
<b>HWT 600 WD</b>	GCV 160 Honda	HP 4.4 - kW 3.3	160/1	0,9 (1)		<b>GEAR TRANSMISSION</b> 3 km/h (1.9 mph)	41 cm (16.2 in)	10-25-45-57 mm (0.4-1-1.8-2.2 in)	60 cm (24 in)	44 (97)

# HWT 700


## SUPERTRAC















										
<b>HWT 700 SUPERTRAC</b>	<i>Kawasaki</i> FJ180V KAI	HP 4.5 - kW 3.3	179/1	1.7 (1.5) L (US qts)		<b>GEAR TRANSMISSION</b> 2 km/h (1.2 mph)	3.50-8 38 cm (14.9 in)	15-30-50-60 mm (0.6-1.2-2-2.4 in)	60 cm (24 in)	55 (121) kg (lb)



# GF 1



										
GF 1	3000 Kohler	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,6 (3.8)		13x5.00-6	<b>GEAR TRANSMISSION</b> 2,20 km/h (1.4 mph)	--	86-96 cm (34-38 in)	67 (148)
	EX 17	HP 5 - kW 3.7	169/1	3,6 (3.8)		13x5.00-6	2,20 km/h (1.4 mph)	--	86-96 cm (34-38 in)	66 (146)

# GF 2




		HP-kW	CC	 L (US qts)						 kg (lb)
GF 2	EX 17	HP 5 - kW 3.7	169/1	 3,6 (3.8)			<b>GEAR TRANSMISSION</b> 4.00-8     4.00-8		110-115-117 cm (43-45-46 in)	95 (209)
	GX 160 Honda	HP 4.8 - kW 3.6	163/1	 3,1 (3.3)			1,0 km/h (0.6 mph) 2,0 km/h (1.2 mph) 3,0 km/h (1.9 mph)	1,0 km/h (0.6 mph) 2,0 km/h (1.2 mph) 3,0 km/h (1.9 mph)		95 (209)
	15 LD 225 Lombardini	HP 4.8 - kW 3.5	224/1	Diesel  3 (3.2)			1,0 km/h (0.6 mph) 2,0 km/h (1.2 mph) 3,0 km/h (1.9 mph)	1,0 km/h (0.6 mph) 2,0 km/h (1.2 mph) 3,0 km/h (1.9 mph)		108 (238)




























# GF 3 - GF 3DF














GF 3DF



		HP-kW	CC	 L (US qts)							 kg (lb)
GF 3	EX 27	HP 8.3 - kW 6.1	265/1	 6,1 (6.4)		-	-	<b>GEAR TRANSMISSION</b>			115 (254)
	15 LD 350 Lombardini	HP 7.5 - kW 5.5	349/1	 Diesel 4,3 (4.5)		-	-	 5.00-10	 5.00-10		
GF 3DF	EX 27	HP 8.3 - kW 6.1	265/1	 6,1 (6.4)		✓	✓	 I 1,3 km/h (0.8 mph)	 I 1,3 km/h (0.8 mph)	110-115-117 127-135 cm (43-45-46-50-53 in)	127 (280)
	15 LD 350 Lombardini	HP 7.5 - kW 5.5	349/1	 Diesel 4,3 (4.5)		✓	✓	 II 2,4 km/h (1.5 mph)	 II 2,4 km/h (1.5 mph)		122 (269)
								 III 3,6 km/h (2.2 mph)	 III 3,6 km/h (2.2 mph)		134 (295)

# DUMPER 406


























									
<b>Dumper 406</b>	3000 Kohler	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	 3,6 (3.8)		<b>GEAR TRANSMISSION</b>			241 (531)
	GX 200 Honda	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	 3,1 (3.3)		I 1,0 km/h (0.6 mph) II 2,0 km/h (1.2 mph) III 3,5 km/h (2.2 mph)	I 1,0 km/h (0.6 mph) II 2,0 km/h (1.2 mph) III 3,5 km/h (2.2 mph)	400 kg (882 lb)	242 (533)














# DUMPER 507



									
<b>Dumper 507</b>	EX 27	HP 8.3 - kW 6.1	265/1	 6,1 (6.4)		<b>GEAR TRANSMISSION</b>		500 kg (1102 lb)	276 (608)
	EX 27	HP 8.3 - kW 6.1	265/1	 6,1 (6.4)		 1,0 km/h (0.6 mph)	 1,0 km/h (0.6 mph)		288 (635)
	15 LD 350 Lombardini	HP 7.5 - kW 5.5	349/1	 Diesel 4,3 (4.5)		 2,0 km/h (1.2 mph)	 2,0 km/h (1.2 mph)		286 (631)
	15 LD 350 Lombardini	HP 7.5 - kW 5.5	349/1	 Diesel 4,3 (4.5)		 3,5 km/h (2.2 mph)	 3,5 km/h (2.2 mph)		311 (686)


# GH 7













		HP-kW		 L (US qts)								
<b>GH 7</b>	GX 200 Honda	HP5.5- kW4.1	196/1	 3,1 (3.3)		<b>HYDROSTATIC</b>		0 - 6 km/h (0 - 3.7 mph)	0 - 3 km/h (0 - 1.9 mph)	30...110 mm (1.2...4.3 in)	68 cm (26.8 in)	150 (331)














# CL 62



		HP-kW		 L (US qts)						 kg (lb)
<b>CL 62</b>	INTEK 950E Series B&S	HP 5.6 - kW 4.2	223/1	1,1 (1.2)		<b>HYDROSTATIC</b>		50...110 mm (2.0...4.3 in)	62 cm (24.4 in)	99 (218)
						0 - 6 km/h (0 - 3.7 mph)	0 - 3,5 km/h (0 - 2.2 mph)			

# CL 62M













		<b>HP-kW</b>	 <b>CC</b>	 <b>L (US qts)</b>						 <b>kg (lb)</b>
<b>CL 62M</b>	KAWASAKI FJ180V	HP 4.5 - kW 3.4	179/1	 1,6 (1.5)		<b>HYDROSTATIC</b>		50...110 mm (2.0...4.3 in)	62 cm (24.4 in)	98 (216)
						0 - 4,7 km/h (0 - 2.9 mph)	0 - 3 km/h (0 - 1.9 mph)			



# CL 75



		HP-kW	 CC	 L (US qts)		 DIFF. LOCK					 kg (lb)		
<b>CL 75</b>	GXV 340 Honda	HP 8.9 - kW 6.6	337/1	 2,1 (2.2)		✓	<b>HYDROSTATIC</b>		0 - 6 km/h (0 - 3.7 mph)	0 - 3,5 km/h (0 - 2.2 mph)	50...150 mm (2.0...5.9 in)	75 cm (29.5 in)	140 (309)

# CLIMBER 7

7.13 - 7.18














CLIMBER 7.18



CLIMBER 7.18














		HP-kW		 L (US qts)	 DIFF. LOCK	 HYDROSTATIC				 kg (lb)
<b>7.13</b>	INTEK 3.130 B&S	HP 10 - kW 7.2	344/1	 7 (7.4)	✓	HYDROSTATIC 0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)	45 cm (18 in)	35...85 mm (1.3...3.3 in)	85 cm (33.5 in)	225 (496)
<b>7.18</b>	INTEK 7180 B&S	HP 15.2 - kW 11.2	656/2	 7 (7.4)	✓	HYDROSTATIC 0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)	45 cm (18 in)	35...85 mm (1.3...3.3 in)	85 cm (33.5 in)	235 (518)



# CLIMBER 8

## 8.22



		HP-kW		 L (US qts)	 DIFF. LOCK	 HYDROSTATIC				 kg (lb)
<b>8.22</b>	7220 Prof. Series B&S	HP18-kW13.2	656/2	 7 (7.4)		0 - 10 km/h (0 - 6.2 mph)	50 cm (19.7 in)	35...110 mm (1.3...4.3 in)	91 cm (36 in)	265 (584)

# CLIMBER 9

## 9.18 - 9.22



CLIMBER 9.18




















CLIMBER 9.22



CLIMBER --9.18



KIT MULCHING









		HP-kW		 L (US qts)						
<b>9.18</b>	INTEK 7180 B&S	HP15.2-kW11.2	656/2	 13 (13.7)	✓	HYDROSTATIC 0 - 10 km/h (0 - 6.2 mph)	 38 cm (15 in)	 30...90 mm (1.2...3.5 in)	 91 cm (36 in)	293 (646)
<b>9.22</b>	7220 Prof. Series B&S	HP18-kW13.2	656/2	 13 (13.7)	✓	HYDROSTATIC 0 - 10 km/h (0 - 6.2 mph)	 38 cm (15 in)	 30...90 mm (1.2...3.5 in)	 91 cm (36 in)	307 (676)



# CLIMBER 9

## 9.27



		HP-kW		 L (US qts)	 DIFF. LOCK	 HYDROSTATIC				kg (lb)
9.27	SERIE 8270 B&S	HP 22 - kW 16.2	724/2	13 (13.7)	✓	0 - 11,5 km/h (0 - 7.1 mph)	70 cm (27.5 in)	35...135 mm (1.4...5.3 in)	98 cm (38 in)	358 (789)

# CLIMBER 10

## AWD 22 - AWD 27
















AWD 22



AWD 27



AWD 27

		HP-kW		 L (US qts)	 DIFF. LOCK	 HYDROSTATIC				 kg (lb)
<b>AWD 22</b>	7220 Prof. Series B&S	HP18 - kW13.2	656/2	 13 (13.7)		0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)	70 cm (27.5 in)	35...135 mm (1.4...5.3 in)	93 cm (36.6 in)	345 (761)
<b>AWD 27</b>	SERIE 8270 B&S	HP22 - kW16.2	724/2	 13 (13.7)		0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)	70 cm (27.5 in)	35...135 mm (1.4...5.3 in)	98 cm (38.6 in)	385 (849)



# MD 13-MD 18



MD 18














MD 18



MD 13













MD 18

		HP-kW		 L (US qts)						 kg (lb)
<b>MD 13</b>	INTEK 3.130 B&S	HP 10 - kW 7.2	344/1	 7 (7.4)	—	HYDROSTATIC 0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)	45 cm (18 in)	25...75 mm (1.0...3.3 in)	QUICK SHIFT 83 cm (32.6 in)	218 (481)
<b>MD 18</b>	INTEK 7180 B&S	HP 15.2 - kW 11.2	656/2	 7 (7.4)	✓	HYDROSTATIC 0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)	45 cm (18 in)	25...80 mm (1.0...3.5 in)	QUICK SHIFT 83 cm (32.6 in)	238 (525)



# MD 22N












		HP-kW		 L (US qts)						 kg (lb)
<b>MD 22N</b>	7220 Prof. Series B&S	HP 18-kW13.2	656/2	7 (7.4)	✓	HYDROSTATIC 0 - 10,5 km/h (0 - 6,5 mph)	48 cm (18.9 in)	25...110 mm (0.9...4.3 in)	QUICK SHIFT 110 cm (43 in)	315 (694)



# MD 24 AWD














		HP-kW		 L (US qts)						
<b>MD 24 AWD</b>	7220 Prof. Series B&S	HP 18 - kW 13.2	656/2	<b>13 (11.8)</b>	✓	<b>HYDROSTATIC</b> 0 - 9 km/h (0 - 5,6 mph)	70 cm (27.5 in)	25...110 mm (0.9...4.3 in)	<b>QUICK SHIFT</b> 110 cm (43 in)	385 (849)

# FX 27

## Zero-Turn



										
<b>FX 27</b>	SERIE 8270 B&S	HP 22 - kW 16.2	724/2	 30 (7.9)	0 - 12 km/h (0 - 7.4 mph)	<b>ZERO TURN</b>	30...85 mm (1.2...3.3 in)	125 cm (49 in)	460 (1014)	H 110 cm D 132 cm W 258 cm
















# FD 220R



		HP-kW									
<b>FD 220R</b>	INTEK 3.130 B&S	HP 10 - kW 7.2	344/1	7 (7.4)	HYDROSTATIC	200 L 5.7 (US bu)	30 cm (11.8 in)	30...90 mm (1.2...3.5 in)	80 cm (31 in)	255 (562)	H 114 cm D 86 cm W 234 cm
	VANGUARD 16 B&S	HP 14 - kW 10.3	479/2	7 (7.4)	HYDROSTATIC	200 L 5.7 (US bu)	30 cm (11.8 in)	30...90 mm (1.2...3.5 in)	80 cm (31 in)	260 (573)	

# FD 280



		HP-kW		 L (US qts)								
<b>FD 280</b>	VANGUARD 16 B&S	HP 14 - kW10.3	479/2	 9,5 (10)	 ✓	0-9,5 km/h (0-5.9 mph)	280 L 8 (US bu)	30 cm (11.8 in)	30...90 mm (1.2...3.5 in)	113 cm (44 in)	320 (705)	H 120 cm D 119 cm W 238 cm
						HYDROSTATIC	ELECTRIC					



# FD 450















<b>FD 450</b>		<b>HP-kW</b>										
	7220 Prof. Series B&S	HP 18 - kW 13.2	656/2	17 (4.5)	✓	HYDROSTATIC	HYDRAULIC	HYDRAULIC	ELECTRIC	113 cm (44 in)	400 (882)	H 145 cm D 119 cm W 268 cm

# FD 900

## 4WD














												
		HP-kW	CC	L (US Gal)	DIFF. LOCK	HYDROSTATIC	HYDRAULIC	HYDRAULIC	HYDRAULIC		kg (lb)	H D W
<b>FD 900 4WD</b>	3TNV76 YANMAR	HP 26 - kW 19.2	1116/3	Diesel 31 (8.2)	✓	0 - 14,5 km/h (0 - 9 mph)	750 L 21.3 (US bu)	37 cm (14.6 in)	20...100 mm (0.8...3.9 in)	126 cm (49.6 in)	970 (2138)	H 166 cm D 133 cm W 291 cm



# FD 13.09


## 4WD














		HP-kW		 L (US Gal)	 DIFF. LOCK	 HYDROSTATIC	 HYDRAULIC	 HYDRAULIC	 HYDRAULIC	 HYDRAULIC	 kg (lb)	
<b>FD 13.09</b> <b>4WD</b>	3TNV82 YANMAR	HP 31 - kW 22.8	1331/3	Diesel <b>23 (6.0)</b>	✓	0 - 15 km/h (0 - 9.3 mph)	900 L 25.5 (US bu)	31 cm (12 in)	20...100 mm (0.8...3.9 in)	132 cm (52 in)	1230 (2712)	H 175 cm D 141 cm W 325 cm
									20...120 mm (0.8...4.7 in)	155 cm (61 in)		1310 (2888)

# FD 2200

## 4WD
















		HP-kW		 L (US Gal)	 DIFF. LOCK	 HYDROSTATIC	 HYDRAULIC	 HYDRAULIC			 kg (lb)	
<b>FD 2200 4WD</b>	4TNV88 YANMAR	HP44 - kW 33	2190/4	Diesel <b>35 (9.2)</b>	✓	0 - 20 km/h (0 - 12.4 mph)	1200 L 34 (US bu)	62 cm (24 in)	25...110 mm (0.9...4.3 in)	155 cm (61 in)	1460 (3219)	H 183 cm D 162 cm W 342 cm



# FD 2200 TS

## 4WD














		HP-kW		 L (US Gal)	 DIFF. LOCK	 HYDROSTATIC	 HYDRAULIC	 HYDRAULIC	 HYDRAULIC	 HYDRAULIC	 kg (lb)	
<b>FD 2200</b> TOP SCORER 4WD	4TNV88 YANMAR	HP 48 kW 35.4	2190/4	Diesel  50 (13.2)		0 - 22 km/h (0 - 13.6 mph)	1400 L 39.7 (US bu)	62 cm (24 in)	20...120 mm (0.8...4.7 in)	155 cm (61 in)	1600 (3527)	H 183 cm D 162 cm W 352 cm
										180 cm (71 in)		1740 (3836)

# FM 13.09

## 4WD















		HP-kW		 L (US Gal)	 DIFF. LOCK	 HYDROSTATIC		 HYDRAULIC			 kg (lb)	
<b>FM 13.09</b> <b>4WD</b>	3TNV82 YANMAR	HP31 - kW22.8	1331/3	Diesel <b>23 (6.0)</b>	✓	0 - 15 km/h (0 - 9.3 mph)	12000 m <sup>2</sup> /h	31 cm (12 in)	20...100 mm (0.8...3.9 in)	160 cm (63 in)	1150 (2535)	H 175 cm D 192 cm W 325 cm



# FM 2200

## 4WD



												
	4TNV88 YANMAR	HP 44 - kW 33	2190/4	Diesel 35 (9.2)	✓	HYDROSTATIC	15500 m <sup>2</sup> /h	HYDRAULIC	20...90 mm (0.8...3.5 in)	160 cm (63 in)	1255 (2767)	H 185 cm D 192 cm W 342 cm
<b>FM 2200</b> <b>4WD</b>												



Nell'ottica di un costante sviluppo dei propri prodotti, Grillo Spa si riserva il diritto di cambiare le specifiche tecniche e le illustrazioni su questo documento in qualsiasi momento e senza preavviso né obbligo. Foto e caratteristiche non contrattuali. In his pursuing of constant development of his products, Grillo Spa reserves the right to change the technical specifications and the illustrations on this document, at any given moment and without notice and without any kind of obligation. All the pictures characteristics are not contract-binding. En poursuivant une politique constante d'amélioration de ses produits, Grillo Spa se réserve le droit de modifier les spécifications techniques en tout temps sans préavis ni obligation. Photographies et caractéristiques non contractuelles. Aufgrund ständiger Weiterentwicklung behält sich Grillo Spa Änderungen in Form, Technik und Ausstattung der Produktpalette vor. Aus Angaben und Abbildungen des vorliegenden Grillo-Katalogs können daher keine Ansprüche abgeleitet werden. En vista de un desarrollo constante de sus productos, Grillo Spa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas y las ilustraciones mostradas en este documento en cualquier momento y sin aviso previo. Las fotos y características no son contractuales.



**www.grillospa.it**  
 e-mail: [grillo@grillospa.it](mailto:grillo@grillospa.it)  
 Tel. (0039) 0547.633111  
 Fax (0039) 0547.632011

[www.grillofrance.fr](http://www.grillofrance.fr)  
[www.grilloagrigarden.co.uk](http://www.grilloagrigarden.co.uk)  
[www.grillodeutschland.de](http://www.grillodeutschland.de)  
[www.grilloagrigarden.ru](http://www.grilloagrigarden.ru)