

**TORO.**

Count on it.

Pro Sweep®



**Schnelles Aufsammeln von Pfropfen**

# Ein unersättlicher Appetit auf Pfropfen

Genauso wie die Aerifizierung den Zustand Ihres Rasens verbessert, so steigert das schnellere Aufsammeln der Pfropfen Ihre Produktivität. Und genau hier kommt der Pro Sweep ins Spiel. Der Pro Sweep entfernt Pfropfen, Sand und andere Rückstände schneller als die Geräte der Konkurrenz. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass Ihr Platz schneller wieder bespielbar ist.

## Pro Sweep®

- Kehrbreite 132 cm
- Benutzerfreundliche Fernbedienung
- Anpassung an die Bodenkontur
- Transport- und versetzte Kehrposition
- 0,71 m<sup>3</sup> Behältervolumen
- Hohe Auskippposition



## Einfache Bedienung per Knopfdruck

Mit der mitgelieferten Fernbedienung steuern Sie ganz einfach alle Kehr- und Kippvorgänge Ihres Pro Sweeps.



## Ändern der Position

Schalten Sie mit der Fernbedienung ganz einfach von dem Transport- in den Kehrmodus



## Auf Schnelligkeit konzipiert

Je schneller Sie die Pfropfen von Ihrem Golfplatz entfernen, desto schneller ist er wieder bespielbar. Alles an dem Pro Sweep wurde dahingehend entwickelt, dieses Ziel zu erreichen. Der 0,71 m<sup>3</sup> große Füllkasten fasst die Propfenmenge eines durchschnittlichen Greens. Und mit einer maximalen Kipphöhe von 173 cm wird garantiert, dass alle Propfen schnell und rückstandslos in der Ladefläche Ihres Transportfahrzeuges landen. Wenn Schnelligkeit eine Rolle spielt, können Sie auf den Pro Sweep zählen!



### Er lässt nichts zurück

Der Pro Sweep sammelt auch das, was die Konkurrenz liegen lässt – dank seiner 132 cm großen Kehrbesen.

Durch die Aufhängung der Kehreinheit passt die Pro Sweep-Bürste perfekt an die Bodenkontur an.

Beim Wenden verhindert eine spezielle Schutzvorrichtung das Verlieren von Pfropfen.



### Eine saubere Sache

Der Radabweiser schiebt die Erdfropfen vom Reifen weg, sodass sie nicht überfahren werden.



### Vielseitig einsetzbar

Egal ob Golfplatz, Driving Range oder Sportplatz, mit dem Pro Sweep ist Ihr Platz schneller wieder bespielbar.

# Technische Angaben – Pro Sweep® Grünflächen-Kehrmaschine



## Zubehör



**Einstellbare Deichselstütze**  
Wenn der Pro Sweep nicht verwendet wird, lässt dieser sich mit der Stütze abstellen.



**Radabstreifer**  
Verbesserte Traktion, da Schmutz und Erde nicht an den Reifen anhaften.

## TECHNISCHE DATEN

Modell:	<b>Pro Sweep-Grünflächen-Kehrmaschine</b>
Anforderungen Zugmaschine	Zugfahrzeug mit 30,3 l/min @ 138 bar (8 gpm @ 2000 psi) oder Traktor mit mindestens 18,6 kW (25 PS).
Kehrbreite	132 cm
Behältervolumen	0,71 m <sup>3</sup>
Kehreinrichtung	Hydraulisch angetriebener Kehrbesen.
Geschwindigkeit	Vorwärtskehrgeschwindigkeit 0 bis 6,4 km/h, stufenlos verstellbar (empfohlene Geschwindigkeit 4,8 km/h). Vorwärtsgeschwindigkeit mit Behälter in abgesenkter Transportstellung 0 bis 24 km/h.
Laufrolle	15 cm starke durchgehende Laufrolle direkt hinter dem Kehrbesen. Verstellbare Höhe.
Anhängekupplung	Gabelkupplung mit 19 mm Sicherheitsbolzen.
Hydraulikanschluss	30,3 l/min @ 138 bar (8 gpm @ 2000 psi) max. (3600 U/min im hohen Leerlauf), zwei Schnellkupplungen mit 2-Schlauchanschluss, Ein/Aus-Schalter am Armaturenbrett.
Kehr-/Transportstellung	Kehrmaschine kann direkt hinter dem Fahrzeug oder seitlich versetzt gezogen werden. Hydraulische Umstellung von Transport- zur Kehrstellung.
Fahrtrieb	Positive Stützlast optimiert die Traktion
Bodenanpassung	Schwebend aufgehängte Bürste
Behälteraushebung	Hydraulisch angetriebener Hubzylinder. Hohe Kipphöhe.
Reifen	67,3 x 35,6-30,5 cm (26,5 x 14 x 12 Zoll)
Abmessungen	Höhe: 173 cm, Länge: 368 cm, Breite: 221 cm, Kipphöhe: 173 cm.
Gewicht	686 kg Leergewicht.
Radabweiser	Serienausstattung.
Sonderausstattung	Bremsen, Radabstreifer, verstellbarer Achsständer.
Garantie	2-jährige eingeschränkte Garantie. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Änderungen der technischen Angaben vorbehalten. Ihr Toro Vertragshändler informiert Sie gerne ausführlich. Weitere Informationen finden Sie unter [www.toro.com](http://www.toro.com).

## TORO® PROFESSIONAL SERVICES

**Toro Originalersatzteile** Halten Sie die Geräte in Topzustand und verwenden Sie nur Toro Originalersatzteile. Sie finden Ihre benötigten Ersatzteile online unter [www.toro.com/partsviewer](http://www.toro.com/partsviewer)

**Toro Schulung** Die Adressen der Toro Technical Service Schools erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertragshändler. Auf den Webseiten [Toro.com](http://Toro.com) und [ToroNSN.com](http://ToroNSN.com) finden Sie in den Schulungs- und Kundenservicebereichen angebotene Online-Kurse und Schulungsunterlagen.

**Toro Steuergerätreparatur** Bereitstellung von Bewässerungscontrollerplatinen für den sofortigen Austausch. Minimiert Ausfallzeiten, damit Ihr Rasen geschützt bleibt. Toro – Ihr Partner in Sachen Zuverlässigkeit. +1 909 785 3630

**Toro NSN®** Ein Supportnetzwerk das Sie rund um die Uhr zu allen Fragen und Problemen Ihres zentralen Bewässerungssteuersystem betreut. Unterstützung erhalten Sie unter einer der folgenden Telefonnummern:

Kanada, Mexiko, Lateinamerika +1 325 673 8762

Europa, Mittlerer Osten, Afrika +32 14 56 29 33

Australien, asiatisch-pazifischer Raum +61 7 3268 2154

Die in dieser Broschüre dargestellten Produkte dienen nur Demonstrationszwecken. Die für den Verkauf angebotenen Produkte können davon abweichen.

©2011 Alle Rechte vorbehalten.

The Toro Company,

8111 Lyndale Ave. S., Bloomington, MN 55420-1196

D Bestellnummer 200-4919. Gedruckt in den USA [www.toro.com](http://www.toro.com)



**Count on it.**